


INFORMATION

DIAGNOSTIC SEROLOGIQUE

DE LA GALE SARCOPTIQUE CANINE



Chère consœur, cher confrère,
veuillez trouver ci-dessous quelques informations sur
la Gale sarcoptique et son diagnostic.

La gale sarcoptique canine ne diminue pas en France

Elle représente environ **1.5%** des cas de dermatologie. Ce chiffre, très sous estimé, prend mal en compte les **cas les plus nombreux pour lesquels l'agent n'est pas directement détectable (80%!).**

La plupart des chiens n'expriment pas une gale typique

L'infection se traduit par un **prurit chronique** souvent confondu avec une « allergie ».

Parfois le portage n'est associé à **aucun prurit**. Ces chiens sont néanmoins **contagieux**.

« Si vous la suspectez, traitez là »

Cet adage apparemment logique se heurte au fait que le traitement (même systémique) reste difficile, permettant ainsi trop souvent au parasite de persister. Il n'est donc pas rare que des animaux **référés pour allergie**, déjà traités sans succès en aveugle contre une éventuelle gale, soient en fait réellement et toujours galeux. **Le diagnostic thérapeutique (efficace?) se justifie mal** dès lors qu'existe une méthode de laboratoire sensible.

La sérologie ELISA

Le laboratoire DPM met à disposition son expertise en Parasitologie en Dermatologie et en Immunologie pour vous proposer une aide diagnostic par sérologie ELISA. Cette technique validée permet de savoir si OUI ou NON l'animal a été au contact du parasite et d'envisager la dynamique de l'infection.

4 indications majeures à la sérologie Gale



- **Confirmation** de gale sur un chien suspect.
- **Elimination** rigoureuse dans le diagnostic différentiel d'une allergie
- **Dépistage** notamment dans un effectif (cf. tarifs groupés)
- **Suivi** de l'efficacité d'une thérapeutique sur un chien galeux (long terme).

Prélèvement sérum, plasma EDTA ou sang sur EDTA.

Joindre un chèque de 36€ à l'ordre du Régisseur d'Analyses Oniris (tarifs dégressifs pour envois multiples strictement groupés).