

Comment interpréter un suivi de Dermatophytose ?

Les commentaires ci dessous sont destinés à vous aider à mieux gérer les suivis des animaux reconnus infectés

Analyse diagnostique (quantitative) réalisée par notre laboratoire



VOTRE TRAITEMENT

Période d'arrêt de traitement
15 jours (énilconazole, kétoconazole, griseofulvine)
20 jours (itraconazole)

Le prélèvement doit être particulièrement méticuleux (bine frotter la peau avec la moquette) de façon à dépister tout dermatophyte résiduel

Si cette période n'est pas respectée l'antifongique résiduel peut interférer avec la culture fongique

VOTRE ENVOI DE SUIVI

10 jours de culture parfois délai plus court (cf myco 1)

REPONSE
Positive
nombreuses colonies

Animal toujours infecté

Le traitement a été incomplet ou mal réalisé par le propriétaire (prise orale? Application du topique?)

Nouveau traitement complet

Nouveau suivi ultérieur

REPONSE
Positive 1 colonie (ou rares colonies)

?

- Persistence de l'infection ?
- Simple recontamination mécanique à partir de l'environnement non désinfecté ou d'autres animaux

Situation la plus délicate à gérer

Le laboratoire ne peut vous aider que si les feuilles de commémoratifs ont été parfaitement remplies en particulier autres animaux et thérapeutique mise en place

Plusieurs possibilités
Nouveau traitement complet
Attente (1-2 semaines) puis nouvelle mycologie
Recherche mycologique (autres animaux, environnement)

REPONSE
Négative
pas de dermatophytes à J10

Possibilité de guérison
>90%

maintenir la vigilance :

Risque de croissance différée (cf effet du traitement)

Le laboratoire suit la culture pendant 30 jours.