



Site de la Chantrerie – 101, Route de Gachet - CS 50707 - 44307 NANTES CEDEX 03

Téléphone : 02 40 68 77 66 – Email : contact.laboniris@oniris-nantes.fr - Site web : https://laboniris.oniris-nantes.fr

PRÉLÈVEMENTS : IDENTIFIÉS (temps et nom du propriétaire)

SÉRUM (Tube sec) ou **PLASMA** (Héparine / EDTA, selon l'analyse)

obligatoirement CENTRIFUGÉS ou DÉCANTÉS et seul le **SURNAGEANT DOIT ÊTRE ENVOYÉ - CONGELATION INTERDITE**

ENVOI POSTAL : **rapide**, accompagné de la demande d'analyse (à télécharger), d'un **CHÈQUE** (agrafé à la feuille de demande, à l'ordre du **LDHVet**) – 7 € à ajouter si vous utilisez une enveloppe pré-affranchie

JUMENT : TROUBLES DE LA REPRODUCTION

•PROTOCOLE SUIVI DE CYCLE JUMENT (Utilisable aussi pour les juments dites « Pisseuses »)

4 PRÉLÈVEMENTS À 1 SEMAINE D'INTERVALLE, à envoyer au fur et à mesure :

Estradiol / Progestérone / Prolactine

⇒ 95 €

•LACTATION SANS POULINAGE

Dans un premier temps, faire une prise de sang unique : Estradiol, Progestérone, Prolactine

⇒ 55 €

Si un suivi de cycle est nécessaire (le 1^{er} envoi sera considéré comme le 1^{er} prélèvement du suivi) :

⇒ 95 €
(Suivi)

•SUSPICION DE TUMEUR OVARIENNE :

Dans un premier temps, faire une prise de sang unique : Estradiol, Progestérone, Prolactine et Testostérone :

⇒ 66 €

Si un suivi de cycle est nécessaire (le 1^{er} envoi sera considéré comme le 1^{er} prélèvement du suivi) :

⇒ 98 €
(Suivi)

DETAILS ET COMMENTAIRES ADDITIONNELS SUR LE CAS :

**DATE DE PRÉLÈVEMENT :**

(Nous permet de connaître la durée d'acheminement postal)

⇒ **CAS SUIVI :** Référence (s) laboratoire (s) précédente (s) :**VÉTÉRINAIRE :**

e-mail (Pour envoi rapide des résultats) :

Règlement joint : oui non PROCOLE JUMENT
« PISSEUSE » SUIVI DE CYCLE LACTATION SANS
POULINAGE 1 prélèvement SUSPICION DE TUMEUR
OVARIIENNE 1 prélèvement
+ Testostérone**N° d'envoi :**1^{er} 2^{ème}
3^{ème} 4^{ème} ESTRADIOL PROGESTERONE PROLACTINE **PROPRIÉTAIRE :**

ADRESSE :

NOM : Code Postal : VILLE :

ANIMAL : NOM : N° SIRE : AGE : **Espèce :** Poney/Cheval **Race :**
Ane **ÉTAT CORPOREL :**Maigre
En état
Embonpoint
Obèse **ACTIVITÉ :**Reproduction
Sport / Discipline :
Entraînement Compétition
Loisirs
Retraite **GYNÉCOLOGIE :****Date des dernières chaleurs :****Plaine depuis :** **Suitée :**Lactation ou gonflement mammaire sans poulinage Mammité Chaleurs permanentes Intermittentes cycliques Ancestrus Gestation(s) antérieure(s) Avortements Répétés Symptômes : liés aux chaleurs en absence de chaleurs **Signes comportementaux** (agitation, sudation, tachycardie, polypnée) :

- Pendant le transport
-
-
- Au boxe
-
-
- Pendant le travail
-
-
- Coliques « de stress »
-
-
- Baisse de performance
-

| | Utérus | Ovaires |
|-----------|--------|---------|
| Palpation | | |
| Douleur | | |
| Echo | | |

⇒ **SIGNES CLINIQUES :** Ancienneté : récente depuis toujours inconnue **Pour les Juments Pisseuses : Signes comportementaux :** Continus Intermittents, déclenchés par :

- | | | | |
|--|--|---|--|
| Vocalises particulières (couinements) <input type="checkbox"/> | Augmentation de la fréquence des réponses comportementales de type fuite ou évitement <input type="checkbox"/> | Polyuro-polydipsie <input type="checkbox"/> | Troubles nerveux <input type="checkbox"/> |
| Emission de jets d'urine <input type="checkbox"/> | - Lors du grooming, pansage <input type="checkbox"/> | Polyphagie <input type="checkbox"/> | Troubles digestifs <input type="checkbox"/> |
| Fouettements de queue <input type="checkbox"/> | - A la monte <input type="checkbox"/> | Perte de poids <input type="checkbox"/> | Troubles cutanés <input type="checkbox"/> |
| Hyperesthésie <input type="checkbox"/> | Autres : <input type="checkbox"/> | Prise de poids <input type="checkbox"/> | Troubles cardiaques <input type="checkbox"/> |
| Agressivité avec congénères <input type="checkbox"/> | | Amyotrophie <input type="checkbox"/> | Hirsutisme <input type="checkbox"/> |
| Recherche du contact d'autres chevaux <input type="checkbox"/> | | Fatigabilité <input type="checkbox"/> | Autres : <input type="checkbox"/> |
| Agressivité avec les humains <input type="checkbox"/> | | | |

⇒ **EXAMEN ORTHOPÉDIQUE :** (N = Normal S = Suspect A = Anormal)

| | Postérieur D | N | S | A | Postérieur G | N | S | A | Dos | N | S | A | Observations |
|----------------------|--------------|---|---|---|--------------|---|---|---|-----|---|---|---|--------------|
| Trot ligne droite | | | | | | | | | | | | | |
| Cercle main D | | | | | | | | | | | | | |
| Cercle main G | | | | | | | | | | | | | |
| Test au Surfaix | | | | | | | | | | | | | |
| Test Flexion globale | | | | | | | | | | | | | |

Eléments d'ostéopathie : - Réaction de défense lors de pression de la main dans la région du flanc : - Réaction d'appui contre la main lors de pression dans la région du flanc : ⇒ **SIGNES BIOLOGIQUES :** cf résultats ci-joint Glucose : Trigly : Cholestérol : Urée : Créatinine :PAL : GGT : ASAT/SGOT : ALAT/SGPT : CK : Na⁺ : K⁺ : Ca²⁺ :

PT : Albumine : Fibrinogène : Hb : HcT : Anomalie(s) de la numération ou de la formule :

⇒ **TRAITEMENTS ENTREPRIS AVANT LES PRÉLÈVEMENTS :** (Date, dose, durée, anesthésie éventuelle, etc...)

.....

Traitements hormonaux fréquents dans les mois ou années précédentes : Lesquels :⇒ **REMARQUES (cf encart au verso) :**

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------------|--------|--|
| T | ESTRADIOL : | PROLACTINE : | 17 OH PROGESTERONE : | ACTH : | NC <input type="radio"/> F <input type="radio"/> |
| | PROGESTERONE : | TESTOSTÉRONE : | ANDROSTENEDIONE : | | H <input type="radio"/> L <input type="radio"/> |